

ПРАЙС-ЛИСТ (ООО "Лотмедика" (www.lotmedica.ru))
Ультразвуковые сканеры: Xuzhou Kaixin Electronic Instrument Co.Ltd. (КНР)

№	Аппарат/Комплектация/Опция	Цена, USD (в т.ч. НДС 18%)	Фото
1	TP01 (тест)	250,0	
2	MSU1plus - ультразвуковой диагностический ветеринарный сканер с механическим секторным датчиком (модернизированная модель).	2440,0	
	<i>Базовая комплектация: Консоль MSU1plus, датчик - 3.5 МГц., адаптер 12V, литиевые батареи (1 шт.), кейс, зарядное устройство, кронштейн, ремень, пульт дистанционного управления, инструкция пользователя.</i>		
	<i>Модернизированная модель: Улучшенная визуализация, возможность подключения видео-очков, улучшенная пыле-влаго защита, изменен внешний дизайн, экспорт расчетов в таблицу Exl.</i>		
2.1	Дополнительная литиевая батарея (2400 Mah)	200,0	
3	MSU2 - ультразвуковой диагностический ветеринарный сканер с механическим секторным датчиком.	2690,0	
	<i>Базовая комплектация: Консоль MSU2, датчик - 3.5 МГц., адаптер 12V, литиевые батареи (1 шт.), кейс, зарядное устройство, кронштейн, ремень, пульт дистанционного управления, инструкция пользователя.</i>		
3.1	Дополнительная литиевая батарея (5200 Mah)	200,0	
4	MSU3 - ультразвуковой диагностический ветеринарный сканер с механическим секторным датчиком.	2200,0	
	<i>Базовая комплектация: Консоль MSU3, датчик - 3.5 МГц., адаптер 12V, литиевые батареи (1 шт.), кейс, зарядное устройство, кронштейн, ремень, пульт дистанционного управления, OTG U диск, инструкция пользователя.</i>		
4.1	Дополнительная литиевая батарея (2600 Mah)	200,0	
5	KX5200 - цифровой ультразвуковой диагностический аппарат для ветеринарии (модернизированная модель).	4400,0	
	<i>Базовая комплектация: Консоль KX5200, линейный ректальный датчик - 6.5 МГц., адаптер 12V, литиевые батареи (1 шт.), зарядное устройство, кейс, спец. ремень, пульт д/у, инструкция пользователя.</i>		
	<i>Модернизированная модель: Улучшенная визуализация, возможность подключения видео-очков, улучшенная пыле-влаго защита, изменен внешний дизайн, экспорт расчетов в таблицу Exl.</i>		
5.1	Дополнительная литиевая батарея (2400 Mah)	200,0	
5.2	Мультичастотный конвексный ректальный датчик - 4.0 МГц.	1800,0	
5.3	Мультичастотный линейный ректальный датчик - 6.5 МГц.	1800,0	
5.4	Мультичастотный конвексный датчик - 3.5 МГц	1600,0	
5.5	Мультичастотный микроконвексный датчик - 6.5 МГц	1600,0	
5.6	Мультичастотный линейный датчик - 7.5 МГц	1600,0	
5.7	Мультичастотный трансвагинальный датчик - 6.5 МГц	1600,0	

5.8	Линейный датчик - 3.5 МГц. (L150B2\180мм) – для исследования процентного содержания внутримышечного жира и подкожной клетчатки (шпига) у свиней, лошадей и крупного рогатого скота.	1600,0	
6	RKU-10 - цифровой ультразвуковой диагностический аппарат для ветеринарии.	4640,0	
<i>Базовая комплектация: Консоль RKU10, линейный ректальный датчик - 6,5 МГц., адаптер 12V, литиевые батареи (1 шт.), зарядное устройство, футляр для затемнения изображения спец. ремень, кейс, инструкция пользователя на русском языке.</i>			
6.1	Дополнительная литиевая батарея (5200 Mah)	200,0	
6.2	Мультичастотный конвексный ректальный датчик - 4.0 МГц.	1800,0	
6.3	Мультичастотный линейный ректальный датчик - 6.5 МГц.	1800,0	
6.4	Мультичастотный конвексный датчик - 3.5 МГц	1600,0	
6.5	Мультичастотный микроконвексный датчик - 6.5 МГц	1600,0	
6.6	Мультичастотный линейный датчик - 7.5 МГц	1600,0	
6.7	Мультичастотный трансвагинальный датчик - 6.5 МГц	1600,0	
6.8	Линейный датчик - 3.5 МГц. (L150B2\180мм) – для исследования процентного содержания внутримышечного жира и подкожной клетчатки (шпига) у свиней, лошадей и крупного рогатого скота.	1600,0	
7	DVU-80 - цифровой ультразвуковой диагностический аппарат для ветеринарии.	6000,0	
<i>Базовая комплектация: Консоль DVU80, не съёмный конвексный ректальный датчик - 4,0 МГц., адаптер 12V, литиевая батарея (1 шт.), зарядное устройство, ремень, кейс, инструкция пользователя на русском языке.</i>			
7.1	Дополнительная литиевая батарея (5200 Mah) - 6 часов работы.	250,0	
8	DVU-81 - цифровой ультразвуковой диагностический аппарат для ветеринарии.	6000,0	
<i>Базовая комплектация: Консоль DVU80, не съёмный линейный ректальный датчик - 6,5 МГц., адаптер 12V, литиевая батарея (1 шт.), зарядное устройство, ремень, кейс, инструкция пользователя на русском языке.</i>			
8.1	Дополнительная литиевая батарея (5200 Mah) - 6 часов работы.	250,0	
9	DVU-82 - цифровой ультразвуковой диагностический аппарат для ветеринарии.	9700,0	
<i>Базовая комплектация: Консоль DVU82, не съёмный линейный ректальный датчик - 7,5 МГц., адаптер 12V, литиевая батарея (1 шт.), зарядное устройство, ремень, кейс, инструкция пользователя на русском языке.</i>			
9.1	Дополнительная литиевая батарея (5200 Mah) - 6 часов работы.	250,0	
10	Дополнительные принадлежности		
10.1	Аппликатор (удлинитель) для ректального линейного датчика (для всех типов аппаратов)	700,0	
10.2	Сумка для крепления аппарата на поясе (DVU80, DVU81, DVU82)	200,0	

10.3	Видео-очки i-Scan V1 (MSU1plus, KX5200, RKU10, DVU80, DVU81, DVU82)	1200,0	
10.4	Термовидеопринтер Mitsubishi P95DW (цифровой)	1200,0	

Цены указаны на условиях франко-склад г. Москва.
 Расчет в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа + 1,5%.
 Гарантия (с даты покупки):
 а) на консоль - 18 мес.
 б) на датчики - 12 мес.